



ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU



ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ

W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski.

Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się z pełnym ponoszeniem kosztów przez pacjenta, gdyż nie są one przewidziane w obowiązkowym kalendarzu szczepień na dany rok. Ważne jest, aby przed planowaną podróżą podjąć działania związane z poddaniem się szczepieniom z kilkutygodniowym wyprzedzeniem w celu wytworzenia odporności. Na 6-8 tygodni przed planowanym wyjazdem warto zwrócić się do placówki medycyny podróży do lekarza specjalisty. Szczepienia te są wykonywane dla osobistego bezpieczeństwa osoby podróżującej zgodnie z zaleceniami WHO. Nie ma jednego schematu szczepień dla wszystkich podróżujących. Każdy indywidualny cykl szczepień powinien być dostosowany personalnie do danej osoby i jej historii szczepień.



ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

OSOBY PODRÓŻUJĄCE MOGĄ WYKONAĆ SZCZEPIENIA:

OBOWIĄZKOWE

wymagane przez niektóre państwa od turystów odwiedzających ich kraj. Ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się konkretnych chorób na ich terenie.

Obecnie, jedynym szczepieniem obowiązkowym przy wjeździe do niektórych krajów, jest szczepienie przeciwko żółtej gorączce (tzw. żółtej febrze). Dowodem zaszczepienia jest wpis do międzynarodowej książeczki szczepień (tzw. „żółtej książeczki”) wydawanej w punkcie szczepień, którą należy zabrać ze sobą w podróż. Niektóre kraje mogą żądać szczepień na podstawie własnego prawa wizowego. Obecnie dotyczy to Arabii Saudyjskiej, która wymaga od przybywających uodpornienia przeciwko zakażeniom meningokokowym.

ZALECANE

są zależne od miejsca docelowego i charakteru wyjazdu, oraz od ogólnego stanu zdrowia – na tej podstawie lekarz medycyny podróży może zalecić szczepienie przeciwko: błonicy, tężcowi, poliomyelitis, durowi brzuszemu, żółtej gorączce, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B), zakażeniom meningokokowym, cholercze, wścieklicznie oraz kleszczowemu zapaleniu mózgu.



ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

SZCZEPIENIA - TABELA

| Choroby związane z podróżami | Główne drogi zakażenia | Schemat szczepienia przed wyjazdem |
|---|---|--|
| Tęžec | Kontakt zranionej skóry z zakażoną ziemią | 1 dawka domięśniowo (przypominająca), można stosować szczepionkę skojarzoną, uodparniającą także przeciwko krztuścowi. |
| Błonica | Bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, w tym drogą kropelkową | |
| <i>Poliomyelitis</i> (choroba Heinego-Medina) | Bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, picie wody i spożywanie żywności zanieczyszczonych wirusami | 1 dawka domięśniowo (przypominająca) przed wyjazdem |
| Dur brzuszny | Bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, picie wody i spożywanie żywności zanieczyszczonych bakteriami | 1 dawka domięśniowo przynajmniej 1 tydzień przed wyjazdem |
| Wirusowe zapalenie wątroby typu A | Bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, picie wody i spożywanie żywności zanieczyszczonych wirusami | 1 dawka domięśniowo przed wyjazdem + dawka uzupełniająca po 6–12 miesiącach |
| Wirusowe zapalenie wątroby typu B | Kontakt z zakażoną krwią, wydaliniami i wydzielinami osób chorych, zakażonymi igłami do iniekcji i innym zakażonym sprzętem medycznym, kontakty seksualne z osobami zakażonymi | 3 dawki domięśniowo: 0/1/6 miesiąc, przynajmniej 2 dawki podane 2 tygodnie przed wyjazdem |
| Żółta gorączka (żółta febra) | Choroba wirusowa przenoszona przez komary | 1 dawka podskórnie przynajmniej 10 dni przed wyjazdem |
| Wścieklizna (profilaktyka przedekspozycyjna) | Choroba wirusowa przenoszona przez bezpośredni kontakt śliny chorego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub śluzówkami. Możliwe jest zakażenie drogą kropelkową/wziewną podczas zwiedzania jaskiń, w których przebywają nietoperze | 3 dawki domięśniowo: 0/7/28 (lub 21) dzień, podane przed wyjazdem + dawka uzupełniająca po 1 roku |
| Zakażenia meningokokowe | Przenoszone drogą kropelkową | 1 dawka domięśniowo przynajmniej 2 tygodnie przed wyjazdem |
| Cholera | Picie wody i spożywanie żywności zanieczyszczonych bakteriami | 2 dawki doustnie: 0/7 dzień, podane przynajmniej |



ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

PUNKT SZCZEPIEŃ WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU

os. Przyjaźni 118
Infolinia 61 656 80 40
www.wsse-poznan.pl

Szczepienia wykonujemy w:

poniedziałki w godzinach 15:00 – 20:00
wtorki, środy i czwartki w godzinach 13:00 – 18:00

Rejestracja telefoniczna

w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki pod numerem telefonu 61 656 80 36 w godzinach 10:00 – 12:00 oraz w formie elektronicznej.

Telefoniczne porady lekarskie

na temat zalecanych szczepień oraz w celu ustalenia indywidualnego programu szczepień we wtorki, środy i czwartki w godzinach 12:00 – 13:00 pod numerem telefonu 61 656 80 37.

Szczepienia to najskuteczniejszy sposób zapobiegania chorobom zakaźnym !
Punkt Szczepień za wykonane zabiegi pobiera opłaty gotówką lub kartą.





ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

W PUNKCIE SZCZEPIEŃ WSSE W POZNANIU WYKONYWANE SĄ:

OBOWIĄZKOWE szczepienia przeciwko żółtej gorączce.

ZALECANE szczepienia przeciwko: błonnicy i tężcowi, brodawczakowi ludzkiemu, cholercze, durowi brzuszemu, grypie, meningokokom, odkleszczowemu zapaleniu mózgu, odrze, śwince, różyczce, ospie wietrznej, poliomyelitis, wścieklicznie, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i / lub B, japońskiemu zapaleniu mózgu.

Szczepienia poprzedzone są badaniem lekarskim. Zapewniamy miłą i fachową obsługę oraz szerokie poradnictwo w zakresie szczepień.

Szczepimy i doradzamy w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego w podróży!
W naszym Punkcie Szczepień pacjent otrzymuje certyfikat szczepienia czyli Międzynarodowe

Świadectwo Szczepień (International Certificate of Vaccination or Prophylaxis).
Certyfikat ten umożliwia wjazd do kraju, w którym jest wymagane udokumentowanie szczepienia.

Do szczepienia należy zgłaszać się zdrowym wraz z dokumentacją dotyczącą wcześniejszych szczepień.